

# **South Miami Vein Center**

## **Reiss, Kang, Burks & Jayanetti, M.D., P.A.**

### **EVLT**

#### **De que consiste el procedimiento?**

El laser endovenoso es un metodo utilizado para tratar venas varicosas que son incompetentes. El doctor utilizara un ultrasonido para ver la vena y luego se acostara boca abajo o boca arriba en la camilla dependiendo de la vena que vaya ser tratada. La pierna sera preparada y limpiada. Utilizando el ultrasonido el doctor insertara un pequeño cateter en la vena afectada y luego insertara la fibra de laser. Despues anestesia local es inyectada alrededor de la vena, que ahora contiene el laser. La fuente de energia o la fibra de laser es encendida para cauterizar la vena desde adentro. Esto causa que la vena se cierre.

#### **Donde debo ir para el procedimiento?**

Este procedimiento es echo en nuestra officina Suite # 505. Para el procedimiento entre por la puerta marcada “**South Miami Vein Center**”. Esta puerta esta localizada a mano derecha antes de la puerta donde usted vino a sus consultas de rutina.

#### **Cuanto Dura el Procedimiento?**

Este procedimiento dura aproximadamente 45 minutos, al menos que sea echo junto con una flebectomia; en este caso durara aproximadamente una hora y media. Usted sera notificado cual procedimiento sera realizado ese dia.

#### **Con Cuanto tiempo de anticipacion debo llegar?**

Porfavor llegue 15 minutos antes de su cita. La hora de cita indicada es la hora que entrara al procedimiento. Los 15 minutos extra nos permite explicarle el procedimiento y le da tiempo de llenar unas planillas. Si llega tarde a su cita el procedmiento sera cambiado para otro dia.

#### **Es doloroso el procedimiento?**

Sorprendentemente hay poco dolor durante y despues del procedimiento. Sentira la inyeccion de la anestesia local y un pequeño ardor al empesar. Quizas huela o siente el sabor de humo unos minutos despues despues que el laser este prendido. Puede aumentar el dolor 4 a 6 dias despues del procedimiento. Sin en vargo todo el mundo tiene diferente tolerancia al dolor, los symptomas podrian variar entre cada paciente.

#### **Cuando es mi visita pos operatoria?**

Volvera a la oficina una semana despues de su procedimiento para repetir un ultrasonido venoso y una visita con el doctor. Tambien volvera para chequeos de 1, 3 y 6 meses.

**Tengo que utilizar medias de compresion despues del procedimiento?**

Si necesitara medias hasta el muslo con una compresion de 30-40 . Las ofrecemos en la oficina por \$88. Porfavor hable con las asistentes medicas si tienes alguna pregunta sobre las medias. Las utilizara continuamente de 24 a 48 horas. Se las puede quitar el dia siguiente del procedimiento para bañarse. Luego continue usandolas todo el dia de 2 a 6 semanas. Esto dara mejores resultados de su procedimiento.

**Que debo hacer antes de mi cita?**

- No utilice crema
- Utilize ropa en la que usted se sienta comoda.
- Puede manejar
- Puede consumir alimentos antes del procedimiento.
- No es necesario detener el consumo de ningun medicamento

**Cuales son los efectos secundarios?**

Despues del procedimiento puede tener inchason y morados alrededor del area tratada y por los muslos. Algunos paciente experiancia dolor usualmente puede ser aliviado con Tylenol , Motrin O Advil asta 400 mg cada 4 a 6 horas. El dolor y incomidad varia entre pacientes. Puede tener un goteo de un liquido transparente del cateter y donde fue inyectado.

**Que hacer despues del procedimiento?**

- Despues del procedimiento se le pedira que camine 15 minutos en el estacionamiento pasillo o lobby. Esto es para prevenir que se formen coagulos. Porfavor use zapatos para caminar o de zapatos de goma.
- Puede continuar sus actividades normalmente.
- No lebante peso
- Consulte a su medico antes de empesar su rutina de ejercicio.
- No puede volar por 2 semanas despues de su procedimiento.

\_\_\_\_\_

Testigo

\_\_\_\_\_

Firma del paciente

\_\_\_\_\_

Fecha de la firma

\_\_\_\_\_

Razon por cual paciente no puede firmar

Porfavor contacte a la oficina si tiene otras preguntas o preocupaciones.

